

检 验 报 告

卓达硬质印面印章

卓达印章器材（厦门）有限公司

委托检验

公安部防伪产品质量监督检验中心



android

此文件含有多重数字水印防伪，修改打印、复印无效
微信扫描二维码，下载《数字水印》APP，查验真伪


公安部防伪产品质量监督检验中心 检 验 报 告


NO. APST(2018)149


共 3 页

第 1 页

产品名称 (规格、型号、商标)		卓达硬质印面印章			
样品 等级	-----		样品数量	三枚	
到样地	北京	送样日	2018年04月19日	送样者	孙宏
送检 单位	卓达印章器材(厦门)有限公司		生产单位	卓达印章器材(厦门)有限公司	
送检单 位通讯 资料	通讯地址	福建省厦门市翔安区马巷镇古垵南路1-7号			
	邮政编码	361101	电话	0592-6020002	
检验 依据	卓达硬质印面印章技术参数				
检验 类别	委托检验		检验项目	印章外观等11项	
检 验 结 论	经对卓达印章器材(厦门)有限公司送检的卓达硬质印面印章进行检验,所检项目检验结果详见下页: 签发日期: 2018年04月26日				
备 注	1、本报告一式贰份,壹份留存本质检中心,壹份交委托单位。 2、本报告部分复制无效。 3、委托检验,仅对来样负责。				

批准: 

审核: 

编制: 



此文件含有多重数字水印防伪,修改打印、复印无效
微信扫描二维码,下载《数字水印》APP,查验真伪

ios

android

公安部防伪产品质量监督检验中心 检 验 报 告

NO. APST(2018)149

共 3 页

第 2 页

序号	检验项目	技 术 要 求	检验结果
1	印章外观	印章的外观整洁、光滑、无裂痕、无明显划痕	符 合
2	印章章面	章面外观没有气泡和残留物,手感光滑、平整,文字、图形、数字大小匀称,排列整齐,字体规范	符 合
3	辅助识别特征纹线	纹线宽度 $\leq 0.1\text{mm}$; 纹线再现率 $\geq 60\%$	符 合
4	印章编码	印章编码数字的高度 1.2mm、宽度 1.0mm、字中心距离 2.0mm、下端与章面内边的距离 1.0mm, 误差在 $\pm 10\%$ 内	符 合
5	印章规格	圆形印章的直径规格误差范围在 $\pm 0.2\text{mm}$ 内	符 合
6	章壳使用 寿命	在 70N 压力下连续盖章 15 万次,章壳可以正常使用	符 合
7	章面耐磨性	在 70N 压力下连续盖章 15 万次,章垫印迹清晰; 印文变形率 $\leq 1\%$	符 合
8	章面与章体 粘接	在 70N 压力下连续盖章 15 万次,章面与章体粘接无异常, 可正常使用	符 合
9	高温测试	在 $70^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境下放置 1 小时,恢复 1 小时,章壳可以正常使用; 印文变形率 $\leq 1\%$	符 合
10	低温测试	在 $-18^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 环境下放置 1 小时,恢复 1 小时,章壳可以正常使用; 印文变形率 $\leq 1\%$	符 合
11	跌落测试	从 80 厘米高处自由跌落到硬质地面,章壳可以正常使用	符 合



ios android

此文件含有多重数字水印防伪,修改打印、复印无效
微信扫描二维码,下载《数字水印》APP,查验真伪

公安部防伪产品质量监督检验中心 检 验 报 告

NO. APST(2018)149

共 3 页

第 3 页

卓达硬质印面印章



ios



android

此文件含有多重数字水印防伪, 修改打印、复印无效
微信扫描二维码, 下载《数字水印》APP, 查验真伪

注 意 事 项

- 1、报告无“检验专用章”或检验单位公章无效。
- 2、复制报告未重新加盖检验单位公章无效。
- 3、报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五天内，
向检验单位提出，逾期不予受理。

地 址 :北京市西城区木樨地南里 17 号 邮政编码 :100038

电 话 : (010) 63437336

传 真 : (010) 63460301



此文件含有多重数字水印防伪，修改打印、复印无效
微信扫描二维码，下载《数字水印》APP，查验真伪